
UNS12191 - CONVERTITORE CON USCITA NMEA2000 + CAB20126



1	50,8	
_	35	_

PIN	FUNZIONE
1	Shield
2	+ Power supply
3	CAN GND
4	CAN-H
5	CAN-L

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE				
(1) (2) (5) (7)	(6) (3) (4) SAN GIORGIO S.E.I.N. Genova Italy LEN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA ITALIA LEN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA ITAL	30		
(,)	50			
 Logo fornitore Codice prodotto fornitore Serial Number fornitore Controllo di qualità Descrizione prodotto Omologazione (CE) Garanzia 				

PIN	FUNZIONE
1	+ Power Supply
2	- Power Supply
3	Analog Input 1 (0-300Ω) / Output 1 (NPN)
4	Analog Input 2 (0-300Ω) / Output 2 (NPN)
5	Analog Input 3 (0-300Ω) / Output 3 (NPN)
6	Analog Input 4 (0-300Ω) / Output 4 (NPN)
7	Analog Input 5 (0-32V) / Output 5 (PNP)
8	Analog Input 6 (0-32V) / Output 6 (PNP)
9	Digital Output 7 (PNP)
10	Digital Output 8 (PNP)
11	Analog Input 7 (0-32V) / Frequency In. 1
12	NC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale cassa: ABS Colore cassa: Grigio

Connessione: M12-12pin / M12-5pin Grado di protezione: IP67

Il convertitore è dotato di cablaggio CAB20126

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
0	11/11/21	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	16/02/22	Inserita nuova etichetta convertitore	Convertitore di ingressi analogici con uscita NMEA2000			
2	05/02/24	Aggiunto ingresso analogico 7 / ingresso frequenza 1 sul pin 11 del connettore B				
			Number:	Product code:	Sheet:	
			D211109	UNS12191	1/1	<i>A3</i>
			Compiled:	Checked:	Approved:	
Se no	n diversan	nente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote ±0.1mm	Silvestri M.	Manuelli M.	Manuelli	М.